

深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址:广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133 http://www.nbtmi.com

SMP, SMPW, HMP 和 HMPW

有或没有记录窗口的小型连接器,标准和扩大的温度范围



- ₩ 照 ISA 和 IEC 标准上色
- ▶ 专有外覆螺旋(Captive Cover Screws)
- ✓ 可接受最大 20AWG 的绞线或实心线
- Quick Connect Contact Washers Internal Wire Divider
- ✓ SMP & SMPW 系列耐温摄氏 220 度(华式 425 度)
- ✓ HMP & HMPW 系列耐温摄氏 260 度 (华式 500 度)
- ✓ HMP & HMPW 系列拥有对环境无害的无镉外壳

OMEGA 的小型连接器非常适于哪怕是需求最大的测温应用。 这些连接器有诸多特色包括:坚固耐用,以 IEC 和 ISA 为标准的色彩,可拆下或反转的记录窗口,还有-为方便连接而设的 chisel point male contacts 。有四种基本型号。

SMP	玻璃纤维尼龙建造
SMPW	玻璃纤维尼龙建造并有记录窗口
НМР	液晶聚合物建造以适于更高温度
HMPW	液晶聚合物建造以适于更高温度并有记录窗口

13827450276

http://www.nbtmi.com

13556854588



深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址:广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133 http://www.nbtmi.com

SMP-K-F	玻璃纤维尼龙,	没有窗口,	K 型热电偶,	插座
SMP-K-M	玻璃纤维尼龙,	没有窗口,	K 型热电偶,	插头

SMP-K-MF 玻璃纤维尼龙,没有窗口,K型热电偶,插头/插座配对

SMP-J-F 玻璃纤维尼龙,没有窗口,J型热电偶,插座 SMP-J-M 玻璃纤维尼龙,没有窗口,J型热电偶,插头

SMP-J-MF 玻璃纤维尼龙,没有窗口,J型热电偶,插头/插座配对

HMPW-K-F 液晶聚合物,有窗口,K型热电偶,插座

HMPW-K-MF 液晶聚合物,有窗口,K型热电偶,插头/插座配对

SMPW-K-MF 玻璃纤维尼龙,有窗口,K型热电偶,插头/插座配对

SMP 代表玻璃纤维尼龙,没有窗口

SMPW 代表玻璃纤维尼龙,有窗口

HMP 代表液晶聚合物,没有窗口

HMPW 代表液晶聚合物,有窗口

K 代表 K 型热电偶

J代表J型热电偶

T代表T型热电偶

E代表E型热电偶

R/S 代表 R/S 型热电偶

G代表G型热电偶

C for 代表 C 型热电偶

D 代表 D型热电偶

U for 代表无补偿或 B 型热电偶

N代表N型热电偶

M 代表只有插头 Only

F 代表只有插座

MF 代表插头/插座对





